

Федеральное государственное  
Учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»  
600001, г. Владимир, ул. Офицерская, 20  
Тел./Факс (0922) 53-58-28  
Почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул.  
Токарева, 5  
E-mail: sgm@vladses.elcom.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФГУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»  
С.Г.Смирнова



№ 1740 от «26» мая 2011 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 324**  
по предпроектным материалам размещения ПРТО- РТПС «Тириброво».

1. Основание проведения экспертизы: Предписание главного государственного санитарного врача (заместителя) о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, токсикологических и иных видов оценок: № 344 от 13.05.2011 г.
2. Цель экспертизы: Установка соответствия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» ПРТО-РТПС «Тириброво».
3. Состав материалов, представленных на экспертизу: Предпроектные материалы в виде «Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению», выполненные Филиал ФГУП «РТРС» «Владимирский ОРТПЦ».
4. Адрес разработчика предпроектных материалов: Филиал ФГУП «РТРС» «Владимирский ОРТПЦ», 600000,  
г. Владимир, ул. Музейная, д. 7.
3. Адрес ПРТО: Владимирская обл., Александровский р-н, н.п. Тириброво.
4. Предполагаемое к установке оборудование базовой станции и антенно-фидерные устройства:

Тип ПРТО:	Телевизионный передатчик, 35 ТВК
Количество передатчиков:	1 шт.
Мощность передатчика:	50 Вт
Рабочая частота:	582- 590 МГц
Тип антенны:	«ATU.08.07.420»- 1 шт.
Коэффициент усиления антенны:	14 дБ
Высота установки антенны над уровнем земли:	70 м
Время и режим работы объекта:	круглосуточно
6. Назначение ПРТО:	обеспечение эфирной трансляции телевизионных программ ЦТВ.

Как показали расчеты уровня электромагнитного поля от воздействия оборудования проектируемого ПРТО, санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки, для зданий высо-



той до 50 м не устанавливаются. Для строений выше 50 м, зона ограничения застройки в направлении максимума излучения антенн (азимут 70°, 250°) равна 10- 58 м и не затрагивает существующую застройку.

Размещение данного ПРТО- радио телевизионной передающей станции (РТПС) «Тириброво» не требует каких-либо мероприятий по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод от загрязнения, защиты от шума, вибрации, ионизирующего излучения ввиду отсутствия подобных факторов физического и химического воздействия либо незначительного их уровня.

**Выводы:** Представленные предпроектные материалы размещения ПРТО- РТПС «Тириброво» соответствуют санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Эксперт-физик



Божков Ю.Н.