



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 33.ВЛ.03.000.Т.000430.06.11 ОТ 17.06.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Материалы по размещению ПРТО-РТПС "Чулково" (Владимирская обл., Гороховецкий р-н, н.п. Чулково), принадлежащего Филиал ФГУП "РTRC" "Владимирский ОРТПЦ"

Филиал ФГУП "РTRC" "Владимирский ОРТПЦ", 600000, г. Владимир, ул. Музейная, д. 7" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЮТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 351 от 06.06.2011 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*Е.А. Лисицин*



Е.А. Лисицин  
Ф. И. О. подпись, печать

№ 1112104