

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

И.О. Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Владимирской области Даниловой Т.Е.

Федеральное государственное
Учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
600001, г. Владимир, ул. Офицерская, 20
Тел. /Факс (0922) 53-58-28
Почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул.
Токарева, 5

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



С.Г.Смирнова

№ 1994 от «6» июня 2011 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 351

по предпроектным материалам размещения ПРТО- РТПС «Чулково».

1. Основание проведения экспертизы: Предписание главного государственного санитарного врача (заместителя) о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, токсикологических и иных видов оценок: № 344 от 13.05.2011 г.
2. Цель экспертизы: Установка соответствия СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» ПРТО-РТПС «Чулково».
3. Состав материалов, представленных на экспертизу: Предпроектные материалы в виде «Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению», выполненные Филиал ФГУП «РТРС» «Владимирский ОРТПЦ».
4. Адрес разработчика предпроектных материалов: Филиал ФГУП «РТРС» «Владимирский ОРТПЦ», 600000, г. Владимир, ул. Музейная, д. 7.
5. Адрес ПРТО: Владимирская обл., Гороховецкий р-н, н.п. Чулково.
6. Предполагаемое к установке оборудование базовой станции и антенно-фидерные устройства:

Тип ПРТО:	Телевизионный передатчик, 36 ТВК
Количество передатчиков:	1 шт.
Мощность передатчика:	100 Вт
Рабочая частота:	590- 598 МГц
Тип антенны:	«АТУ.08.07.420»- 1 шт.
Коэффициент усиления антенны:	12.2 дБ
Высота установки антенны над уровнем земли:	77 м
Время и режим работы объекта:	круглосуточно

7. Назначение ПРТО: обеспечение эфирной трансляции телевизионных программ ЦТВ.


Как показали расчеты уровня электромагнитного поля от воздействия оборудования проектируемого ПРТО, санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки, для зданий высо-

той до 61 м не устанавливаются. Для строений выше 61 м, зона ограничения застройки в направлении максимума излучения антенн (азимут 180°) равна 10- 45 м и не затрагивает существующую застройку.

Размещение данного ПРТО- радио телевизионной передающей станции (РТПС) «Чулково» не требует каких-либо мероприятий по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод от загрязнения, защиты от шума, вибрации, ионизирующего излучения ввиду отсутствия подобных факторов физического и химического воздействия либо незначительного их уровня.

Выводы: Представленные предпроектные материалы размещения ПРТО- РТПС «Чулково» соответствуют санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Эксперт-физик

 Божков Ю.Н.